

# ModPar-Update 2.00

09.03.2011

Die "Modularen Parameter" wurden intern neu organisiert, so dass in Zukunft eine bessere Abgrenzung zu weiteren Funktionsmodulen (Ausleihe FlexLend, Bestellungsverwaltung FlexOr, Periodika-Verwaltung FlexPer) möglich ist.

## Neuerungen:

- \* Extra Formular für "Buch Gesamtaufnahme"
- \* Menü "**Funktionen (0)**":
  - "Importfunktionen"
  - "Konfiguration"
  - Druckkonfiguration
  - "System"
  - "Datenbank Indexdateien erneuern"
- \* Kontextmenüs: (<F8>)
  - alle Aufsätze zum Titel
  - "Exemplar hinzufügen" Satztyp Movies/Filme
- \* Hilfedatei für Körperschaftsstamm
- \* Es gibt jetzt einheitliche Generatorsätze für beliebige Anwendungen, die im Netzwerk sicher funktionieren; Mehrfachvergaben von Nummern sind damit ausgeschlossen
- \* Updates und Informationen dazu werden im Verzeichnis "updates" unterhalb des Datenbankverzeichnisses gespeichert
- \* Import-Menü: PICA-Daten

## Änderungen:

- \* Funktionsmenü <Alt+0> neu geordnet
- \* Kopierfunktionen jetzt satzartspezifisch (<F9>-Menü)

## Beseitigte Fehler:

- \* Übersicht der Bände zu einem ZS-Stamm verwendet #8n als Überschrift, wenn keine #20 vorhanden
- \* Ermittlung des Satztyps "Gesamtaufnahme" verbessert
- \* Diverse Effekte beim Speichern von Sätzen nach einem Löschvorgang neutralisiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- \* **Update-Funktion erneut starten**, falls weitere Module aktualisiert werden sollen (FlexLend, FlexOr, FlexPer), die ansonsten nicht mehr funktionieren werden.
- \* wenn benötigt: passende Generatorsätze für Barcodes, Zugangsnummern oder Signaturen anlegen
- \* wenn benötigt: in der Datenbank-Konfiguration Kürzel der zu verwendenden Generatoren eintragen

# ModPar-Update 2.01

21.04.2011

## Neuerungen:

- PICA-Import im Menü

## Änderungen:

- Viewliste für Menüs (FuncList.vw) jetzt in Temp-Verzeichnis

## Beseitigte Fehler:

- \* Nummerngeneratorsatz wurde bei "ask" zerstört
- \* Fehlerbehandlung nach Satz-Speichern korrigiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

(keine)

# ModPar-Update 2.02

19.05.2011

## Neuerungen:

-

## Änderungen:

- Mindestberechtigung für Kalendersätze auf 5 verringert
- Bestandsstatistik: V14-Stammsatzersetzungen erlaubt

## Beseitigte Fehler:

- \* Erkennung Generatorsatz korrigiert
- \* Druckformat: Signaturvariable wurde nicht immer gelöscht : korrigiert
- \* Effekte nach Satzspeicherung beseitigt
- \* manche Suchfunktionen funktionierten erst beim zweiten Mal; WORKAROUND für qrix in \_start.flx eingefügt

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

(keine)

# ModPar-Update 2.03

12.07.2011

## Neuerungen:

- Kopierfunktion für Exemplarsätze
- neue interne Hilfsfunktion MP\_Trace zur Diagnose in Bibliothek MP\_MISC.FLB

## Änderungen:

- Neuanlage und Bearbeitung "einfacher" ZS-Aufnahmen wieder in Verteilung

## Beseitigte Fehler:

- Mailfunktion: sporadische Fehlfunktion bei langsamen Netzwerken korrigiert (Wartezeit bei Aufruf der Maske erhöht)

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

(keine)

# Modulare Parameter Update 2.04

29.08.2011

## Neuerungen:

- vereinfachte Hilfedateien für [?] und Füllhorn
- Hilfe zu Thesaurus-Sätzen

## Änderungen:

- Satzartstatistik überarbeitet - läuft jetzt wesentlich schneller
- Exemplar-Neuanlage: nächste Exemplarnummer wird vorgeschlagen
- generelle Kopiersperre für #9A-Sätze entfernt
- Thesaurus.Maske: Reihenfolge der Felder geändert
- Medientypliste wird jetzt bei jedem Programmstart aktualisiert

## Beseitigte Fehler:

- main-Eigenschaft für Menü-Steuerung nutzt nicht mehr "if main", da dieser Befehl nicht immer zuverlässig arbeitet; auf direkten Registertest umgestellt
- interne Satzanzeige wird auch aktualisiert, wenn sie ausgeblendet ist
- auch Exemplare mit Leerzeichen im Barcode werden zum Titel aufgelistet

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

(keine)

# Modulare Parameter Update 2.05

21.09.2011

## Neuerungen:

- Hilfe für Personennormdaten ergänzt

## Änderungen:

- Personenstamm: Geburts- und Sterbeort in Maske ergänzt
- ZS-Volume (Band): Bandtitel-Behandlung bei Erfassung/Bearbeitung geändert: alte "="-Inhalte aus #00 werden in #20, wenn diese besetzt in #19 überführt
- Hinweistext bei Nutzung des Menü's "Bearbeiten - Neuaufnahme" ergänzt
- Erfassung Titel und Bände: Masken-Feldbezeichnungen überarbeitet-

## Beseitigte Fehler:

- Testausschrift im Listen- und Exportcenter entfernt
- Start-Initialisierung: Leerzeichen nach Komma toleriert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

(keine)

# Modulare Parameter Update 2.06

07.10.2011

## Neuerungen:

- Datenbank-Konfiguration: Systemcode-Feld eingeführt

## Änderungen:

- Löschen des Offlinespeichers nach Speichervorgängen abschaltbar

## Beseitigte Fehler:

-

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

(keine)

# Modulare Parameter Update 2.07

21.11.2011

## Neuerungen:

- Datenbank-Konfiguration: Feld für interne Stamm-URL eingeführt
- Kopierfunktion für ZS-Stammsätze
- Satzart "SER" (Serienstamm) wird erkannt (aber standardmäßig nur in anwenderspezifischen Installationen unterstützt)

## Änderungen:

- Anzeige-Kontext/Eigenschaften: Anzeige der aktuellen Soll-Dateinummer ergänzt
- Satzkennung "AUG" in "PUR" geändert (Auftraggeber/purchaser)
- Exemplarsatz-Bearbeitungsfunktion kann jetzt mit beliebiger Anzahl von Formularabschnitten umgehen (Pseudoanweisung @@FOLLOW)
- Löschfunktion ZSS: Prüfung auf Verweise im Reg. 5 ergänzt
- Bearbeitung von ZSS-Sätzen: Prüfung auf doppelte ID ergänzt
- Auflistungsfunktion für ZSS-Bände\_ nicht mehr nur von #8n abhängig, Satzart aus #0s wird unterstützt

## Beseitigte Fehler:

- gelegentliche falsche Fehlermeldung nach Abbruch von Menüs unterdrückt (Workaround)
- keine falschen Überschriften in durch Formulare aufgerufenen Viewlisten mehr
- main-Bedingung bei der Auswahl von Flex-Dateien für die Menüs wurde nicht immer richtig erkannt, wenn in #00 "="-Inhalte vorhanden waren; funktioniert jetzt richtig
- Kontext-Menü für Buttons: h- Befehle funktionieren jetzt auch
- Effekte durch ungleich lange Zeilen in Viewlisten beseitigt

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

(keine)



# Modulare Parameter Update 2.08

30.11.2011

## Neuerungen:

-

## Änderungen:

- Bearbeitung von ZS-Stammsätzen: #19 vor #20 belegen für Umsortierung von #00 ... = -Inhalt
- Klartextbezeichnung des Staztyps ZSV von ZS-Jahrgang in ZS-Volume umbenannt

## Beseitigte Fehler:

-

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

(keine)

# Modulare Parameter Update 2.09

29.01.2012

## Neuerungen:

- Kontext-Menü-Funktion ZS-Hefte auflisten
- Funktion "Datenbank-Logdatei ansehen" (Kurzbehl 'log')
- Neusatz/Kopierfunktion für Aufsätze (mit automat. Erhöhung des Zählers)

## Änderungen:

- Exemplar hinzufügen: Berücksichtigung von y-Sätzen ergänzt
- Neuanlage Band: Unterband nur erlaubt, wenn noch keine Exemplare zum Ausgangsband vorhanden
- Exemplare auflisten: Überschrift aussagekräftiger
- Exemplar bearbeiten:: Prüfung auf fehlenden Medientyp ergänzt
- Funktion "Exemplar suchen" im Kontextmenü nach oben verschoben
- Klassifikationsstamm bearbeiten: Code 'c' automatisch gesetzt/berücksichtigt
- Datenbank-Konfiguration: Anwendercode für Steuerung der Formularabfrage ergänzt:  
f - Formular-Modus: f:1 -> <Alt+E> beendet sofort

## Beseitigte Fehler:

- ZS-Exemplare anlegen: Übernahme des MT aus Titel korrigiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

(keine)

# Modulare Parameter Update 2.10

13.03.2012

## Neuerungen:

- Menü der Exportfunktionen
- Löschfunktion für Titel löscht jetzt auch alle verknüpften enthaltenen Werke (nach Bestätigung)

## Änderungen:

- eigene Kopierfunktion für Gesamtaufnahmen
- mehrere Titel-Und ZS-Formulare auf FormExec umgestellt (@@FOLLOW SACH)
- Listen- und Export-Center (LEC): abschließende Formatierung wieder auf srch umgestellt, da interne Exportfunktionen vom a99 nicht alle Formatierungsmöglichkeiten unterstützen

## Beseitigte Fehler:

- Start-Routine: Fehlermeldung bei Versionstests korrigiert
- Neufassung unselbst. Werk: Bibliotheksverweis fehlte
- Listen- und Export-Center (LEC): Umlaute im Beschreibungstext jetzt richtig

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

(keine)

# Modulare Parameter Update 2.11

30.04.2012

## Neuerungen:

- neue Sottrtierparameter für LEC (nach Urheber mit einsortierten Sachtiteln)
- Auflisten der ZS-Bände vom Volume aus
- Hilfedatei zur Körperschafts-Stammsätzen

## Änderungen:

- Erkennung Satztyp ZSV: Bedingung '#00' beginn mit z, enthält + und =' ergänzt
- für die Exemplarsatzbearbeitung läßt sich eine eigene Vorbehandlung einbauen (usr\_exs.inc)
- Formular Körperschaftsstamm: zeitweiser Name ergänzt

## Beseitigte Fehler:

- Konfig-Datei in Arbeitsverzeichnis gedoppelt, damit in manchen Installationen nicht die falsche Version gefunden wird
- fehlende Vorbelegung des Satztyps für Thesaurus-Stämme ergänzt

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

(keine)

# Modulare Parameter Update 2.12

20.06.2012

## Neuerungen:

- Funktion "Aussondern" für Exemplare

## Änderungen:

- Bearbeitung von Klassifikationsstammsätzen (CLA) überarbeitet
- Kreuzregistersuche über Feld "Suchbefehl" in a99/alcarta: Trennzeichen zur Wortseparierung jetzt SPC ., / +<>='
- Tipp-Text zur Kreuzregistersuche ergänzt
- Funktion ent. Werke/Aufsätze auflisten: auf Satzarten ZSV und ZSH erweitert
- Löschen von ZS-Volumes: Test auf Bestellungen/Exemplare ergänzt
- Funktion "Bände auflisten" Unterstützung auch von über #84 verknüpfte enth. Werke

## Beseitigte Fehler:

- Start von Janas-Anwendungen klappte in langsamen Netzen nicht - Verzögerung auf 1s erhöht
- Bearbeiten einfacher ZS-Sätze: Rücksprung zum Ausgangssatz nach Abbruch funktioniert jetzt
- Exemplare zum Titel auflisten: Personennamen in Listenüberschrift auch bei v14-Ersetzung o.k.

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.13

23.07.2012

## Neuerungen:

- StammPfade/-URL in Datenbank-Konfiguration
- Möglichkeit, in #8e-Kategorien Verweise auf Dateien abzulegen, die relativ zu einem Stammpfad (lokales Filesystem) oder einer Stamm-URL (Intranet) abgelegt sind

## Änderungen:

- Bearbeitung von URL (8e ff) überarbeitet
- Mailserver-Eintrag in Datenbank-Konfiguration kann jetzt auch privat sein

## Beseitigte Fehler:

- Formulfehler beseitigt, der auftrat, wenn hinter einem Teilfeld-Eintrag im Formular ein Leerzeichen stand

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] evtl. Stammfade für in #8e verwendete URL der Form {protokoll}:{datei} in Datenbank-Konfiguration eintragen (**Funktionen (0) - Einstellungen - Datenbank-Konfiguration bearbeiten**)
- [ ] Verwendung der #8e-Kategorien prüfen: normale Einträge mit <http://...> sind nicht betroffen
- [ ] User-Update für Aktualisierung der Anzeigeparameter und evtl. für Anzeige WebOPAC installieren

# Modulare Parameter Update 2.14

18.09.2012

## Neuerungen:

-

## Änderungen:

- Funktionsbibliothek MP\_DB.flb erweitert

## Beseitigte Fehler:

- Bearbeitung von Verweisungen: bei Änderung der Verweisungsart wird jetzt jeweils unbenötigte Kategorie gelöscht
- Löschung eines ZS-Volumes: Rücksprung auf übergeordn. Satz korrigiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.15

24.01.2013

## Neuerungen:

- Satztyp "Software"
- Satztyp "Musik"
- Testfunktion auf Titels#ätze ohne #00
- Testfunktion auf unbekannte Satztypen

## Änderungen:

- Funktionsmenü: Bezeichnungen der Einträge überarbeitet
- Exemplar bearbeiten: Medientyp wird nachträglich aus der #770 des Titels ergänzt

## Beseitigte Fehler:

- Listen- und Exportcenter: Volltextsuche funktioniert jetzt auch mit mehrbuchstabigen cfg-Dateien

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)



# Modulare Parameter Update 2.16

04.02.2013

## Neuerungen:

- Name des Kreuzregisters konfigurierbar
- OnFnd-Funktionen für a99 und alcarta können jetzt über Konfiguration angepasst werden

## Änderungen:

- globale Datenbank-Konfiguration: Teilfeld A für Name des Kreuzregisters

## Beseitigte Fehler:

- Erfassungsmaske Personenstamm verursachte durch fehlendes " manchmal Abstürze
- Schreibfehler im Importmenü korrigiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] wenn Kreuzregister nicht 'ALL' heißt, dessen Namen in globaler Datenbank-Konfiguration eintragen

# Modulare Parameter Update 2.17

23.04.2013

## Neuerungen:

- Mail-Versand jetzt auch über anonymen Mail-Relay möglich
- beim Mail-Versand wird jetzt immer eine Log-Datei im dbaux-Verzeichnis mitgeschrieben

## Änderungen:

- Film-Formular: Teilfeld f entspricht jetzt \$A-Schema
- Kontextmenü: Ausschrift für unbekanntes Satztyp geändert
- 1 Sekunde Delay vor Aufruf des Mailprogrammes

## Beseitigte Fehler:

- Schreibfehler im System-Menü korrigiert
- temporäre Dateien für Janas werden nicht mehr gelöscht, damit auch in langsamen Netzen die Dateiübergabe noch funktioniert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.18

22.08.2013

## Neuerungen:

- Flex zur Umwandlung von hierarchischen in vernüpft gespeicherte Bandaufführungen (Aufruf mit "trenn")
- Prüfprogramm zur Suche von Gesamtaufnahmen mit angehängten Exemplaren
- Exportparameter für MARC21 in Band- und XML-Format

## Änderungen:

- Ausgabe der Klassifikation (#30a) für Listendruck konfigurierbar
- Listendruck: "S. " wird vor Inhalt #708 ergänzt, wenn nicht in Kategorie enthalten
- Neuanlage Aufsatz: #70-Inhalt wird aus #8na des Stammsatzes übernommen
- Exemplar-Anlage: keine Abfrage mehr bei fehlenden Zugangsnummerngenerator
- Datenbankkonfiguration wird für Alcarta auch unter |2 BIBLIOTHEK gesucht (muss in den Indexparametern unterstützt werden!)
- Neuerwerbungsliste: nur noch über Listen- und Exportcenter; findet jetzt auch Einträge wie z.B. |9 "NEU 20130822"
- Kategorieinhalts-Statistik: Kategorieangabe in Überschrift ergänzt

## Beseitigte Fehler:

- Codierungen in iso5426 für MAB-Bandformat vervollständigt

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.19

11.04.2014

## Neuerungen:

- Listen: Funktion zur Anzeige der Update-Beschreibungen
- Importfunktionen: Liste der Datenquellen über Browser-Zugriff
- Importfunktion: Mab2-Sätze über Zwischenablage (z.B. aus Browser-Anzeige)
- Import von GND-Authority-Daten im MARC-Bandformat/UTF8
- Import von GND-Authority-Daten im XML/UTF8 -Format
- "Schnellkopplung" in Importmenü integriert
- F8-Funktion Loseblatt: Wechsel von Erg.-Lieferung zum Titel und zurück, Auflistung der Exemplare

## Änderungen:

- Personennormdatenmaske: Hilfe überarbeitet, Feld #4nf ergänzt
- Löschung Titelsatz: Anzeigeaktualisierung ergänzt
- Satztyp-Ermittlung: Bände werden auch als solche erkannt, wenn keine #20 vorhanden
- MAB2-Import: Felder 9?? jetzt mit und ohne ID-Nummer akzeptiert
- Parameter-Editor (edit): nutzt jetzt WinVI oder NP++, wenn gefunden
- Start-Funktion (\_start.flx) in user-Namen aus Environment werden \_ durch - ersetzt
- Exemplarsatzbearbeitung: On-the-fly-Korrektur eines fehlenden Status ergänzt
- Neusatz Film: Bezeichnung "Film" in "Filmdatensatz" geändert
- Programm-Update-Funktion: Test auf Fehlerfreiheit der zip-Datei ergänzt

## Beseitigte Fehler:

- Neuerwerbungslisten-Erstellung schlug fehl, wenn sich p-nelrtf.apr nicht im Programmverzeichnis befand
- Umlautfehler in Tooltips der Buttons 1-8 korrigiert
- Aufruf des Listen- und Exportcenters (LEC) mit Parameter korrigiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.20

23.04.2014

## Neuerungen:

- Bearbeitungsfunktion für Nummergeneratoren (Funktionen/Einstellungen und F8)
- Pflegefunktion zur Ergänzung der fehlender Titel-ID-Nummern ((Funktionen/Service)

## Änderungen:

- Exemplarerfassung: im Barcode-Feld kann ein Ex-Nummern-Code eingegeben werden (ohne "E" )
- auch definitiv fehlerhafte a99-Versionen lassen sich nach Nachfrage trotzdem starten

## Beseitigte Fehler:

-

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.21

02.05.2014

## Neuerungen:

- Menüpunkt zur Bearbeitung von Formulardateien unter "Einstellungen"
- Kopierfunktion für Generatorsätze; damit lassen sich vorhandene Generatorsätze als "Volage" nutzen
- Bearbeitungs- und Testfunktion für den Code aus Generatorsätzen

## Änderungen:

- Exemplar-Aussonierungsdatum wird in Maske jetzt automatisch normalisiert
- Anlage von ZS-Heftexemplaren läßt sich jetzt um anwenderspezifische Routinen ergänzen

## Beseitigte Fehler:

- " = "-Konstruktion in ZS-Bandsätzen stört nicht mehr die Anlage von Heften

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.22

15.05.2014

## Neuerungen:

- neuer Satztyp Sprachcode-Stamm (LNG); #3n l

## Änderungen:

- Funktionsmenüeinträge vereinheitlicht
- Anpassungen für a99 ab V32: Operatorkürzel an #0sf mit ";" angehängt, weil a99 den Operator nicht mehr in den Datumskategorien verwendet

## Beseitigte Fehler:

-

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.23

25.05.2014

## Neuerungen:

-

## Änderungen:

- Exemplarliste zum Titel (<F8>) nach Ex-Nr. sortiert
- Bedienung Datenimport über Anzeigefeld verbessert: unnötige Sicherheitsabfrage entfernt

## Beseitigte Fehler:

- Datenimport über Anzeigefeld: stürzte bei Sätzen, die 902f | enthielten, ab; jetzt o.k.
- Formulare zu Sprachcode-Stammsätzen fehlten in V22.2

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)



# Modulare Parameter Update 2.24

10.06.2014

## Neuerungen:

- Kriterium "File Exist" für Funktionsauswahl für Menüs hinzugefügt
- Einzel-Bestandsstatistiken; gesteuert über einzelne Bestandsstatistik-Definitionsdateien
- In Formularen sind jetzt auch für Teilfelder Prompt-Angaben möglich

## Änderungen:

- wenn im Exemplar-Formular kein Standard-Barcodegenerator angegeben wurde, wird jetzt auch nicht mehr nachgefragt
- Mail-Versand jetzt auch anonym (ohne Anmeldung) möglich
- DB-Konfigurationsfeld für Mail-Optionen ergänzt
- Kurzaufruf für Mail-Menü von -mail in mail geändert
- Formularbearbeitung auf Verwendung vor aresqa umgestellt
- alle Bearbeitungsfunktionen auf Mindest-Access-Level 3 umgestellt
- alle Stammsatz-Bearbeitungen auf Access-Level 4
- alle Konfigurationseinstellungen nur noch ab Access-Level 5
- Formular Körperschafts-Stammsatz: Kategorie für Org-Code eingeführt (#96o)
- Schaltfläche 4 ('Button') jetzt standardmäßig mit einer Funktion zum Hinzufügen des aktuell angezeigten Satzes zur Ergebnismenge belegt ('Bild' ist nicht nötig, da es dafür die Taste <F11> gibt)

## Beseitigte Fehler:

- Return zerstört z nicht mehr
- fortlaufende Protokollanzeigen: jetzt gegen Überlauf geschützt
- Restzeit-Anzeige: Fehler bei Auftreten von 0s beseitigt (0\_0)
- Startroutine (\_start.flx) prüft auf Underscores und Dots im Programm- und Datenpfad
- Abbruch eines Funktionsmenüs über erste Zeile löscht jetzt Menü-Stack, so dass das scheinbar unmotiviert auftauchende zuvor benutzte Menü unterbunden wird.
- Menü-Überschrift Statistik\_ Umlaute korrigiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] Access-Level der Benutzer prüfen und gegebenenfalls in den beim Aufruf von a99 benutzten ini-Dateien anpassen

# Modulare Parameter Update 2.25

18.06.2014

## Neuerungen:

- Neue Funktion: aktuell angezeigten Satz zur Ergebnismenge hinzufügen
- Hilfe zu ModPar über Internet (Menü "Funktionen (Q)" - "Hilfen")

## Änderungen:

- mp-set-name.flx in mp-set-em-name.flx umbenannt
- Schaltfläche (Button) 4 mit X mp-em-addrec (**aktuellen Satz zur Ergebnismenge hinzufügen**) besetzt
- Sortierung des Hilfen-Menüs geändert
- **Listen- und Export-Center**: Start eines explizit zur Anzeige angegebenen Programms kehrt jetzt sofort zu a99 zurück (Programm läuft von a99 unabhängig weiter)

## Beseitigte Fehler:

-

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ]

# Modulare Parameter Update 2.26

30.06.2014

## Neuerungen:

- Sortierparameter für Titel nach Sachgruppe und Erscheinungsjahr
- Importparameter für SISIS-Daten (müssen aber u.U. angepasst werden)

## Änderungen:

- Dateinamen in Übersicht der Update-Beschreibungen jetzt alphabetisch sortiert, {dbname}.frm nicht mehr in Auswahl angeboten
- Maske für einfache ZS-Aufnahmen: Aufrufbedingungen ergänzt: statt #0c=zs auch #00=z
- Tooltip für Schaltfläche 8 (Button 8) aussagekräftiger

## Beseitigte Fehler:

- LEC: Datelexport funktioniert jetzt auch, wenn Tabellen-Datei (\*.?pt) nur im Datenbankverzeichnis steht

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.27 - Fehlerkorrekturen

08.07.2014

## Beseitigte Fehler:

- LEC: Die Version aus update 2.26 war fehlerhaft - wurde korrigiert
- Kopierfunktion für nicht über #00 verknüpfte Aufsätze löschte alte ID nicht; jetzt wird normal die in aufa.frm vorgegebene ID-Maske wie bei Neusätzen verwendet

# Modulare Parameter Update 2.28 - neue Funktionen, Korrekturen

31.07.2014

## Neuerungen:

- Menü "Schriftverkehr"
- Kontext-menü der Nutzer-Schaltflächen ("Buttons") ermöglicht anwenderspezifische Zuordnung von Funktionen zur gewählten Schaltfläche
- neue Datenbank-Diagnose-Funktion "Datenbank-Konsistenz-Checks" im Menü "Datenbank-Checks"
- Exemplarsatz-Erfassung/Änderung um anwenderspezifische Nachbereitungsfunktion erweitert; damit lassen sich spezifische Tests oder Feldbelegungen realisieren

## Änderungen:

- es lassen sich jetzt funktionen direkt über das Schreibfeld, ohne dass ein Menüaufblendet, aufrufen, auch wenn eine Hilfedatei zugeordnet ist.
- unter Menü "Funktionen (0)" Hilfe-Menü an erste Stelle gesetzt
- Testfunktion für Nummerngeneratoren kann jetzt mit manuellen Vorgaben "beschickt" werden
- Löschen von Titelsätzen: funktioniert jetzt auch bei Sätzen mit leerer #00

## Beseitigte Fehler:

- ab a99-Version32.9: Workaround, damit die Lesezeichen sofort nach dem Start funtionieren, ohne dass sie erst gelöscht werden müssen
- Ergebnismengen, die bei Benutzung von Nummerngeneratoren entstanden, bleiben jetzt nicht mehr stehen
- <F9> Exemplarsatz: tauchte seit V2.26 nur noch bei Untersätzen im Menü auf; korrigiert
- Steuerung der Formularweitschaltung bei Bearbeitung von Sätzen mit mehreren Formularseiten korrigiert (reagierte nicht mehr auf Einstellung zum Verhalten bei <Alt+E>/[Ende])

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] wenn gewünscht, können Sie sich jetzt die 8 Anwender-Schaltflächen ("Buttons") nach eigenen Vorstellungen belegen. Verwenden Sie dazu den Klick mit der rechten Maustaste auf die zu ändernde Schaltfläche.  
Aktuell sind folgende Funktionen schon für die Zuordnungsfunktion vorbereitet:  
\* private DB-Konfiguration  
\* Exemplar suchen (nach Barcode)

# Modulare Parameter Update 2.29 - neue Funktionen, Korrekturen

10.08.2014

## Neuerungen:

- <F9> Neusatz: Neuerfassung über Liste mgl. (**Auf eigene Gefahr! es werden keine Sinnfälligkeits-Test ausgeführt**)
- Unterstützung für automatische Anpassung der BS-Breite an verschiedene Satzarten eingeführt (erfordert Anpassung der individuellen Anzeigeparameter)

## Änderungen:

- Im Datenbank-Konsistenzcheck noch einige Titelkategorien ergänzt
- MAB2-Import über Zwischenablage/Display jetzt auf Button definierbar
- die aktuell verwendete ini-Datei wird jetzt daraufhin geprüft, ob SaveAsk=2 und SaveResults=2 gesetzt sind; andernfalls erfolgt eine Warnung

## Beseitigte Fehler:

- URL bearbeiten: automatische Umwandlung der Form ohne Teilfelder in die mit Teilfeldern korrigiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] Falls Warnungen zu SaveAsk oder SaveResults angezeigt werden, in den verwendeten ini-Dateien die Parameter wie vorgeschlagen setzen.

# Modulare Parameter Update 2.30 - kleine Korrekturen

19.08.2014

## Neuerungen:

- "Exemplar hinzufügen" auf Anwenderschaltfläche ("Button") legbar
- Kontext-Menü (<F8>-Funktion) auf Schaltfläche legbar

## Änderungen:

- wenn die globale DB-Konfiguration nicht gefunden wird, erfolgt eine Meldung an den Bediener
- Auswahltable für die Funktionszuordnung zu Schaltflächen schöner gestaltet

## Beseitigte Fehler:

- Wenn die Funktion "Exemplar neu" bei einer Gesamtaufnahme angewendet wurde, funktionierte die Bandauswahl nicht - korrigiert.
- weitere Umlautfehler in Ausschriften korrigiert
- Index-Neuaufbau baut abschließend die Kurztiteldatei noch einmal auf, da diese beim nummerngetreuen Aufbau nicht immer richtig aktualisiert wurde

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] (evtl. Schaltflächenbelegung ändern ;-)

# Modulare Parameter Update 2.31 - Korrekturen, Verbesserungen

25.08.2014

## Neuerungen:

- Suchfunktion nach ISSN, zu Schaltfläche zuordenbar

## Änderungen:

- Überschrift der Funktionsauswahlmenüs in "Funktion auswählen" geändert
- Menü Neusatz: Bezeichnung "unselbst. Werk / Aufsatz" und "Aufsatz / unselbst. Werk" geändert
- Menü "Service" an dritte Stelle verschoben
- Bearbeitung Aufsatz: Hilfetexte überarbeitet
- Funktion zur Neuanlage von Exemplaren (<F9>/Neusatz) jetzt auch für ZSV möglich, zu denen es jedoch keine Hefte geben darf

## Beseitigte Fehler:

- Update-Funktion toleriert jetzt Fehler in xx-major-Datei
- Sortierung in Ergebnismengen, die mit MP\_ResultSort sortiert wurden, war nicht immer korrekt

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] -



# Modulare Parameter Update 2.32 - bessere Bedienung

25.08.2014

## Neuerungen:

-

## Änderungen:

- Exemplarsatz-Neuanlage-Regeln robuster gestaltet: Wenn zum ZS-Volume bzw. -Band keine Hefte angelegt sind, lassen sich auch Exemplarsätze zum ZS\_Volume bzw. -Band erfassen
- <F8>-Funktion "Exemplare auflisten": wird nur noch angezeigt, wenn wirklich Exemplare vorhanden sind
- <F8>-Funktion "ZS-Hefte auflisten" nur, wenn auch wirklich Hefte vorhanden sind
- Auswahlfenster-Kontext-Menü überarbeitet: Es werden nur mögliche Funktionen angezeigt, sowie "aktive Ergebnismenge benennen" ergänzt

## Beseitigte Fehler:

- keine Absturz mehr bei <F8>-Funktionen a99 > V34.4

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] -

# Modulare Parameter Update 2.33 - Korrekturen

07.09.2014

## Neuerungen:

-

## Änderungen:

- DB-Reorganisation aus Funktionsmenü schreibt Info-Zeilen in die Anwendungs-Logdatei; damit kann man nachträglich u.a. die Dater eines Reorganisationslaufes nachvollziehen.

## Beseitigte Fehler:

- "=" in der #00 störte die Sortierung von ZS-Bänden in Auswahllisten; "="-Zusätze werden jetzt nicht mehr bei der Sortierung berücksichtigt.

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.34 - Verbesserungen/Korrekturen

07.09.2014

## Neuerungen:

- private Datenbank-Konfiguration jetzt mit eigenem Formular
- Trennzeichen für Schnellsuche jetzt in zentraler DB-Konfiguration einstellbar
- Anwender-Schaltflächen-Kontextmenü enthält jetzt Direktstartmöglichkeit für alle Schaltflächenfunktionen
- Löschfunktion für Aufsätze: wechselt nach dem Löschen zum Titel

## Änderungen:

- Aufruf LEC mit Parameter: nicht mehr Groß-/Kleinschreibungsabhängig
- Updatefunktion prüft Vorhandensein benötigter externer Programme -> bessere Diagnose bei Fehlern
- Datenbank-Konsistenzcheck testet jetzt auch Lieferanten-Verknüpfungen aus Exemplarsätzen

## Beseitigte Fehler:

- Funktion "Bände auflisten" stürzte manchmal ab; behoben
- Umlautfehler in Funktion "Satz in Ergebnismenge" korrigiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] wenn nötig, Trennzeichen für Schnellsuche einstellen
- [ ] Datenbank-Konsistenz-check laufen lassen - vielleicht findet er etwas?

# Modulare Parameter Update 2.35 - Verbesserungen/Korrekturen

01.10.2014

## Neuerungen:

- LEC: Druckformat für Titellisten nach Exemplarauswahl mit Angabe der Exemplaranzahl
- LEC: Sortierformat für Exemplare nach Verfasser/Titel
- private DB-Konfiguration jetzt auch über Funktionsmenü/Einstellungen zu erreichen

## Änderungen:

- Standard-Druckformat (p-w-apr) Ausgabe von URLs ergänzt
- Löschfunktion für ZS-Heft wechselt nach Löschung automatisch zum übergeordneten Volume
- <F8>-Funktion "Bände auflisten": kann für History in a99-Anzeige verwendet werden: Aufruf mit /em läßt EM bestehen; bei normalem Aufruf über F8 bleibt die bis dahin aktive EM weiterhin aktiv

## Beseitigte Fehler:

- Löschfunktion für ZS-Stammsatz korrigiert
- Operator-Namen aus Windows-Environment USERNAME gegen Leerzeichen gehärtet - durch '-' ersetzt

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.36 - kleine Verbesserungen

05.10.2014

## Neuerungen:

- ALLE Konfigurationssätze sind nur noch mit Berechtigung 9 löschar

## Änderungen:

- Nach Update-Abschluss wird aktueller Verionsstand angezeigt

## Beseitigte Fehler:

- Parameter von init-Flexen bleiben wieder erhalten (Fehler der Vers. 2.33 v. 8.9.14)

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.37 - Import/Listen

27.10.2014

## Neuerungen:

- Anzeige der Modulversionen: Update-Datum ergänzt (funktioniert für neuere Updates)

## Änderungen:

- Standard-Listenparameter (p-w): Ausgabe elektron. Adressen ergänzt (#8e)
- zentrale DB-Konfiguration: Proxy-Parameter umsortiert
- intern Vorbereitung für einheitl. Internet-Zugriffsverfahren incl. Proxy-Fähigkeit
- Reorganisation/Index-Neuaufbau: Anzeige der DB-Statistik ergänzt
- für langsame Netzwerke Konfigurationsmöglichkeit mit wählbarer Verzögerung nach Schreiben eines Satzes geschaffen
- Die a99-Versionen ab v33.0 bis v34.6 werden nach erfolgten, intensiven Tests als "wrong" (fehlerhaft) eingestuft.
- binäre Hilffprogramme aktualisiert (TeleService, Packer, Internet-Zugriff)
- MAB2-Import: Behandlung #77 und #98 verbessert, #23s statt 23ú (weitere Nebentitel)

## Beseitigte Fehler:

- fehlerhafte Fehlermeldung in F8-Funktion beseitigt

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] **nur falls Netzwerk-Probleme (Timeouts) auftreten:** in DB-Konfiguration, im mit "nicht ändern" gekennzeichnetem Feld "p:(verzögerung in ms);" setzen  
z.B.: p:200; legt eine Verzögerung beim Schreiben von 200ms fest

(Timeouts äußern sich u.a. dadurch, dass der Index im Index-Fenster nicht mehr vollständig angezeigt wird oder scheinbar unmotiviert eigentlich vorhandene Daten nicht gefunden werden - obwohl die Index-Dateien in Ordnung sind.)

# Modulare Parameter Update 2.38 - kleine Verbesserungen

06.11.2014

## Neuerungen:

- MAB2-Export (ISO5426) für Listen-und Export-Center (LEC)

## Änderungen:

- Neuanlage ZS-Volume: #90 wird aus ZS-Stamm übernommen
- Exemplarsatz-Anlage: nicht mehr zu einfachen ZS-Sätzen angeboten
- interne Änderungen zur Verbesserung der Stabilität, falls in der #9DF von Exemplarsätzen unerwartete Inhalte stehen
- Wenn in Titel-Erfassungsmasken manuell die #00 gelöscht wird, bleibt diese nicht mehr als leere #00 stehen, sondern wird mit dem Wert aus der cfg-Datei gefüllt. Dadurch greift die Standard-Nummerierung für diese Kategorie.

## Beseitigte Fehler:

-

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] falls bisher einfache ZS-Sätze mit Exemplaren verwendet wurden (Satzart: ZS): neue mit ZS-Stamm und ZS\_Vol-Satz aufnehmen  
wenn alte Sätze evtl. konvertiert werden müssen, bitte melden

# Modulare Parameter Update 2.39 einf. ZS-Sätze, erw. Reorganisation

05.12.2014

## Neuerungen:

- **Kopierfunktion für einfache ZS-Sätze** (nur interessant für Bibliotheken, die keine Bestell- und ZS-Verwaltungsfunktionen nutzen)
- **erweiterte Reorganisation**: Datenbank wird komplett in eine Grunddatei geschrieben und danach aus dieser vollständig neu aufgebaut. Dabei werden Zeitstempel-Anhänge entfernt, die durch die a99-Versionen ab V32 verwendet werden. **Für Wiedereinsatz der a99-Version 31.10**

## Änderungen:

- Formular für einfache ZS: Bestellangaben an das Ende des Formulars verschoben

## Beseitigte Fehler:

-

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] **nur bei Bedarf** (z.B. nach Zurückstellung auf V31.10: erweiterte Reorganisation ausführen: "Funktionen (Q)" - "System" - "Datenbank säubern, Indexdateien erneuern")



# Modulare Parameter Update 2.40 viele Detailverbesserungen

09.03.2015

## Neuerungen:

- neue Sortierparameter "Sachgr./Jahr/Autor" für Listen- und Exportcenter (LEC)
- allgemeine Exportparameter für MAB2 und MAB2XML (Thomas Berger) übernommen und für LEC angepasst

## Änderungen:

- bei Anlage eines Exemplars zum Titel wird von diesem die Zugangs-Nummer übernommen, falls es eine # 91 gibt
- Fehlermeldungen bei Fehlschlag des Backups vor einer Reorganisation aussagekräftiger; ab sofort wird die komplette Datenbank gesichert, um eine einfachere Wiederherstellung zu ermöglichen
- Standard-Wert für Leerzeilen vor dem Anschriftenfeld von 3 auf 2 verringert
- in DB-Konfigurationsmasken neue Felder für Zweigstellenunterstützung eingeführt (noch ohne Funktion)

## Beseitigte Fehler:

- Erkennung der Satzart "Gesamtaufnahme" verbessert
- temporäre Ergebnismengen des Nummerngenerators werden jetzt gelöscht und stören nicht mehr in der Ergebnismengen-Liste
- Löschfunktion für Aufsätze unterstützt jetzt auch reine #70-Verknüpfungen
- fehlerhafte Ausschrift #uOp bei Bearbeitung der privaten DB-Konfiguration korrigiert
- Datenbank-Konsistenz-Check behandelt jetzt auch ausgesonderte Exemplare richtig

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] Positionierung des Anschriftenfeldes bei nächsten Schriftverkehr-Ausdrucken prüfen, evtl. in Druckkonfiguration anpassen/korrigieren.

# Modulare Parameter Update 2.41 Record-Locking abschaltbar

16.03.2015

## Neuerungen:

- Record-Locking für einfache Satzbearbeitungsfunktionen abschaltbar
- Kopier-Funktion für ZS-Heft

## Änderungen:

-

## Beseitigte Fehler:

-

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] nur wenn benötigt (s. untenstehende Erläuterungen):  
in globaler DB-Konfiguration ("Funktionen (0)" - "Einstellungen" - "Datenbank-Konfiguration bearbeiten (global)") Record-Locking abschalten (s. dazu Hilfetext in Bearbeitungsfunktion)

### Erläuterungen zum Abschalten des Record-Locking Mechanismus:

Normalerweise wird ein Datensatz gegen Schreibzugriffe gesperrt, wenn er gerade bearbeitet wird. Beim Speichern des bearbeiteten Satzes oder nach dem Abbruch der Bearbeitung wird diese Sperre wieder aufgehoben.

In Netzwerkumgebungen, in denen der Zugriff auf die Datenbank sehr langsam ist (erkennbar z.B. an grauen, leeren Fensterbereichen, die bei Speicheroperationen deutlich länger als 1s sichtbar bleiben) bzw. die Antwortzeiten bei Speicheroperationen im höheren Sekunden-Bereich liegen, kann es vorteilhaft sein, das Record-Locking partiell abzuschalten.

### Nebenwirkungen/Einschränkungen bei abgeschaltetem Record-Locking:

- Datenpflege-Läufe (z.B. Mahnungsregistrierung) bei gleichzeitiger Arbeit an anderen Netzwerk-Arbeitsplätzen kann zu Datenbank-Fehlern führen
- wurden zufällig Datensätze mehrfach gleichzeitig geändert, erscheint die Meldung "Sorry, ein anderer war schneller..." und eine trotzdem veranlasste Speicherung kann zu Datenverlust führen.

# Modulare Parameter Update 2.42

## Erweiterung des MARC21-XML-Imports, Vorbereitung ZwSt-Verwaltung, kleine Anpassungen und Neuerungen

14.06.2015

### Neuerungen:

- Sortierparameter für Exemplare nach Urheber/Titel mit Titel-ID in #u2 (für LEC)
- Sortierparameter für Titel: Sortierung n. Sign/Autor/Titel (für LEC)
- neu in Verteilung; Sprachcodes für #37 in Datei spra.vw
- Auswahlfenster-Kontextmenü: Speichern und Laden einer Ergebnismenge hinzugefügt
- Erfassung und Bearbeitung von Zweigstellenstammsätzen (zur Vorbereitung der Einführung von Zweigstellenfunktionen)

### Änderungen:

- MARC21-XML-Authority-Import: Thesaurus-Sätze ergänzt
- org-Flex aus Braunschweiger Verteilung abgeändert: Schreiben eines Zeitstempels bei vollst. Neuaufbau ergänzt; wenn Satznummern geändert werden, werden gespeicherte Ergebnismengen verworfen
- Die Kennung zum Schutz von Formular- und include-Dateien vor Änderungen durch die Update-Funktion wurde von ##usr in @@usr geändert (wird automatisch korrigiert; Nebenwirkung: alle \*.frm, \*.fh und \*.inc-Dateien erhalten ein neues Änderungsdatum)

### Beseitigte Fehler:

- MARC21-XML-Authority-Import: gegen verschiedene Anfangskennungen gehärtet

### Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] bei Bedarf in Titel-Formularen die Sprachcode-Tabelle für #37 oder #311 einbinden (|Vspra) ("Funktionen (0)" - "Einstellungen" - "Formulare bearbeiten")

# Modulare Parameter Update 2.43

05.07.2015

## Neuerungen:

- Auswahlfenster-Kontextmenü: neue Funktion zum Löschen einer gespeicherten Ergebnismenge
- Auswahlfenster-Kontextmenü: Hilfsfunktion zum Umwandeln einer Viewliste in eine extern gespeicherte Ergebnismenge ergänzt
- Pflegefunktion zum Setzen der Satzartkennungen
- Druckformat mit Gruppierung nach Signatur und Notation
- Checkfunktion zur Ermittlung des Satzes mit dem längsten Inhalt einer Kategorie

## Änderungen:

- Checkfunktion "Titel ohne ID-nummer" toleriert Aufsätze ohne ID in #00
- Aufsätze können nicht mehr zu Gesamtaufnahmen erfasst werden
- Satztypermittlung erkennt jetzt auch CLA und weitere (alte) Statistik-Sätze
- #30a im Formular für Filme ergänzt
- interne Funktionen zur Konfiguration der Anzeigesteuerung (breit/schmal) verbessert

## Beseitigte Fehler:

- Funktion "aktive Ergebnismenge benennen" ließ sich nicht abbrechen; korrigiert
- Hilfsfunktion zum Trennen hierarchischer Sätze: Bearbeitung der ganzen Datenbank entfernt, da diese Variante zu Abstürzen führte; fehlende #00 führen nicht mehr zum Absturz

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] Einstellungen zur Anzeigesteuerung prüfen:  
(Datenbank-Konfiguration, Feld "Anzeige")

# Modulare Parameter Update 2.44

01.09.2015

## Neuerungen:

- allegro-C-Hilfe in Hilfe-Menü eingebaut

## Änderungen:

- Exemplar-Anlage wird nicht mehr zu Aufsätzen/unselbst. Werke angeboten
- F8-Funktionen: Exemplar-Anlage für Satzart "MOV" ergänzt
- Import aus anderer Allegro-Datenbank ("Schnellkopplung"): Ausschriften und Auswahldialog aussagekräftiger
- ModPar-Update-Funktion: auf Nutzung von curl umgestellt, dadurch Verwendung hinter Proxies möglich
- Satzart-Statistik: Ausschriften aussagekräftiger, Summe ergänzt

## Beseitigte Fehler:

- Start von per URL/URI-verlinkten Dokumenten verbessert
- nach Auswahl eines Satzes über die a99-Funktion Choose wurde in manchen a99-Versionen der falsche Satz verriegelt (lock); Workaround mittels erneutem Laden des Satzes
- MAB2-Import über Zwischenablage funktioniert jetzt auch in "schwierigen" Netzwerkkumgebungen

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

# Modulare Parameter Update 2.45

26.10.2015

## Neuerungen:

- private Konfiguration: Anwendercode F legt Dateinummer für Neusätze fest (übersteuert Einstellungen aus MP\_Satztyp.flb!)  
Diese Einstellung kann Aktualisierungs-Effekte in schwierigen Netzwerkumgebungen vermindern.

## Änderungen:

- Datenbank-Check: fehlender Status wird immer angezeigt, fehlende Felder wie Barcode, Signatur, Medientyp, Exemplarnummer schon ab Warnlevel 2
- Exemplar suchen: sucht Signatur jetzt auch im Reg. 8 und bietet Auswahl bei Mehrfachtreffern an
- Neuerfassung von Generatorsätzen verbessert: mehr Bedienhilfen und Vorgabe eines Standard-Programmcodes.

## Beseitigte Fehler:

- MAB2-Import über Anzeigefeld (MAB-Paste): Import für u-Sätze korrigiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] **nur, wenn benötigt:** je Anwender-Account über den Anwendercode F Dateinummer für neue Daten festlegen.  
Einzutragen ist dieser in der privaten Datenbank-Konfiguration.

F:101; - alle neuen Sätze werden in dbn\_101.ald abgelegt

## Neuerungen:

- Direktimport aus DNB (adaptiertes dnb/dnx-flex)
- DB-Konfiguration: Absenderzeile für Adressfenster jetzt getrennt einstellbar
- DB-Konfiguration: Suchregister für Exemplar-ID einstellbar - damit kann jetzt vorgegeben werden, ob vorzugsweise im Barcode-, Zugangsnummern- oder Signaturregister gesucht wird
- LEC: Buchkarten-Datenquelle für Seriendruck über WinWord (auch für Signaturetiketten geeignet)

## Änderungen:

- Versionsanzeige: Anzeige der Update-Quelle ergänzt
- Export in MARC21 XML über LEC: Bandverknüpfungen nach D-A-CH-Vorgabe
- Neuanlage eines Generatorsatzes: sinnvollen Code-Vorschlag ergänzt
- Listen- und Exportcenter: Anhängen an vorhandene Zieldatei ermöglicht

## Beseitigte Fehler:

- F8-Funktion zur Auflistung der Bände eines mehrbändigen Werkes: auch #09-verknüpfte Sätze werden richtig sortiert
- Erfassungsmaske ZS-Stamm: 23S/F statt 23s/f
- Listen- und Exportcenter: Fehler beim Test auf vorhandene Sortierdatei beseitigt

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] evtl. Absenderzeile für Schriftverkehr in DB-Konfiguration eintragen; andernfalls wird wie bisher die Absenderzeile aus dem Bibliotheksnamen, Straße und PLZ Ort zusammengesetzt

## Neuerungen:

-

## Änderungen:

- Datenbank-Konsistenz-Check: #0c toleriert, Test auf gültige Verknüpfungen über #00/#09 ergänzt
- Export MARC21-XML: ZDB-Nummer in 016 aus #89Z ooder #00, wenn diese mit "zdb" beginnt
- Export MARC21-XML: #76p in 362a ergänzt

## Beseitigte Fehler:

- a88-Anzeige der URL'S: manchmal auftretendes fehlerhaftes PopUp nach Klick auf URL beseitigt
- Export MARC21-XML: "[ohne Titel" jetzt mit schließender "]"-Klammer
- Export MARC21-XML: Ausgabe der 773 überarbeitet
- Listen- und Export-Center (LEC): mit manchen a99-Versionen auftretender doppelter rtf-Header bei Ausgabe in rft-Dateien beseitigt
- Datenquelle für Buchkartendruck:

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)



# Modulare Parameter Update 2.48

03.02.2016

## Neuerungen:

- neue Funktionsbibliothek für avanti-/acon-bezogene Funktionen
- Bibliotheksfunktion zur Bildung einer URN-Prüfziffer

## Änderungen:

- DB-Konfigurationsmaske: Feldbezeichnung "Zweitstellen" in "Zweigst. aktiv" geändert

## Beseitigte Fehler:

-

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ] (keine)

## Neuerungen:

- Bearbeitungsfunktion für URL-Angaben (#8e., über F4) unterstützt jetzt bis zu 9 URL-Einträge
- Importfunktion für MARC21-XML-Daten Typ "Bibliographic" aus Datei
- Direkt-Import von der DNB jetzt für ModPar verfügbar (Braunschweiger dnx.flx adaptiert)
- Neuer Anwendercode in Datenbank-Konfiguration: Man kann festlegen, dass bevorzugt Janas zur Anzeige von Internet-Links verwendet wird (ist schneller)

## Änderungen:

- fehlende Medientypsätze werden bei Programmstart nicht mehr angemahnt
- interne Funktion zum Auslösen von Internet-Links aus dem a99-Anzeigefenster verbessert: toleriert jetzt zwei (//) oder drei (///) Schrägstriche hinter der Protokoll-Angabe '<file:>'

## Beseitigte Fehler:

- Funktion "Satz -> EM" (aktuellen Satz zur EM "Auswahl" hinzufügen) veränderte manchmal bereits bestehende, andere Ergebnismenge; korrigiert
- MAB2-Import über Zwischenablage ("MAB-Paste") übernimmt jetzt URL-Angaben besser; nichtbenötigte Teilfelder werden ignoriert
- MARC21-XML-Import von Authority-Daten wurde besser gegen geänderte Pfadangaben in der Allegro-Installation gehärtet

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] Für den Direktimport von Daten aus der DNB muss in der Indexparameterdatei das Einbinden der ucodes.apt und der utfkombi.apt ergänzt werden.  
Das wird im Normalfall über das folgende USR-Update erledigt, falls diese Dateien noch nicht eingebunden waren. Andernfalls funktioniert die Umlaut-Umcodierung bei dieser Importvariante nicht.

# Modulare Parameter Update 2.50

14.04.2016

## Neuerungen:

- Exemplarsatzsuche jetzt auch über "find" im Schreibfeld aufrufbar

## Änderungen:

- Zweigstellenumschaltfunktion nur eingeblendet, wenn ZwSt-Verwaltung aktiv
- neue MAB2-RDA-Kategorie #419 im MAB2-Import ergänzt (MAB2 Paste)

## Beseitigte Fehler:

- Nutzung der Funktion zur URN-Bildung "verstellte" die interne Umcodierung; behoben
- private Datenbank-Konfiguration: Umlautfehler in Ausschrift beseitigt

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ]

# Modulare Parameter Update 2.51

08.05.2016

## Neuerungen:

- Editirfunktion (<F4>) zur Erzeugung einer URN aus #00 für #89u
- Funktion zur Neuanlage eines Zweigstellenstammsatzes
- Menü für Zweigstellenfunktionen

## Änderungen:

- MAB2-Export: kein "Umdrehen" des Namens aus #60, wenn Komma enthalten

## Beseitigte Fehler:

- Kategorie-Inhaltsstatistik: Fehler bei Nichtangabe eines Trennzeichens korrigiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

[ ]

## Neuerungen:

- Sortierparameter nach Erscheinungsjahr aufsteigend und absteigend

## Änderungen:

- Import MARC21-XML/DNB: Personen-Normdaten um Berufe erweitert
- in Exemplarsätzen kann eine URL (#8e.) eingetragen werden; wird benutzt in Exemplarsätzen für Digitalisate
- Funktionsmenü neu geordnet: Funktionen gruppenweise angeordnet
- check- und diag-Funktionen zusammengefasst als diag-Funktionen
- DNB-Direktimport: Authority-Daten ergänzt

## Beseitigte Fehler:

- Neues Exemplar anlegen: Prüfung auf doppelte Barcodes repariert
- a99-Programmstart: in DB-Konfiguration eingestellter Hilfetext wurde nicht immer zum Schluß angezeigt; korrigiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] falls der bisher auf Grund des o.g. Fehlers nicht angezeigte Hilfetext beim Programmstart nicht gewünscht wird, diesen aus der DB-Konfiguration austragen  
"Funktionen (0)" - "Einstellungen" - "DB-Konfiguration bearbeiten"  
Feld: Start-Hilfedatei

# Modulare Parameter Update 2.53

07.06.2016

## Neuerungen:

- Aufsatz-Neuerfassung auf Anwender-Schaltfläche platzierbar

## Änderungen:

- automatische Wiederholung der Aufsatzfassung ergänzt (einschaltbar über Anwendercode a in der Datenbank-Konfiguration)

## Beseitigte Fehler:

- MARC21-XML-Import (DNB): Fehler beim Import vom Inhaltstyp/Datenträgertyp korrigiert

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] Wenn die automatische Wiederholung der Aufsatzanlage zur einfacheren fortlaufenden Erfassung mehrerer Aufsätze zu einem Werk gewünscht wird, in der Datenbank-Konfiguration (privat) den Anwendercode a:1; (fortlaufender Start der Neuerfassung) oder a:c; (fortlaufende Kopie des zuletzt erfassten Aufsatzes) eintragen

# Modulare Parameter Update 2.54

09.06.2016

## Neuerungen:

-

## Änderungen:

- Generatorkürzel werden ab sofort in Konfiguration immer vollständig hinterlegt.

## Beseitigte Fehler:

-

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] Datenbank-Konfiguration prüfen: Wenn für die Generatorcodes z:B. 'STD' eingetragen ist, muss jetzt 'ESTD' für Barcodes oder 'ZSDT' für Zugangsnummern stehen.

## Neuerungen:

-

## Änderungen:

- Korrektur der ID für Loseblattsammlungen: lb?... statt l?... , um Überschneidungen mit Sprachcode-Stammsätzen zu vermeiden
- Druckform-Ansicht (p-w.apr): Signaturanzeige vereinheitlicht; wenn keine #90 im Titel, dann Signatur aus Exemplarsatz verwenden; Steuerung der Sachgruppenanzeige über private DB-Konfiguration ergänzt
- Datensatzübernahme aus anderer Allegro-Datenbank ("Schnellkopplung"): automatischer Aufruf der Bearbeitungsmaske ergänzt
- Startroutine (\_start.flx) wird aufgaben-angepasst ausgeführt, wenn a99 per Schnellkopplung aufgerufen wurde

## Beseitigte Fehler:

- Formular Sprachcodestamm: #3n begann mit 'l', richtig jetzt mit 'c' (hatte bisher keine Auswirkungen, da das von lng-\*.flx automatisch korrigiert wurde
- fehlerhafte Pfadangabe in Schnellkopplung korrigiert, die sich dann auswirkte, wenn sich der Pfad zur Zieldatenbank nachträglich geändert hat

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] Datenbank-Konfiguration prüfen: wenn die **Anzeige der Sachgruppe vor der Signatur nicht erwünscht** ist, dann in privater DB-Konfiguration **Anwendercode c:0**; setzen  
-> "Funktionen (0)" - "Einstellungen" - "Datenbankkonfiguration bearbeiten (privat)"
- [ ] falls die Formulare für Loseblatt-Sammlungen oder Sprachcode-Stammsätze mit Eigenanpassungen versehen waren, bitte die Änderungen aus den gleichnamigen Dateien im Unterverzeichnis "original" nachführen



## Neuerungen:

- Bearbeitungsfunktion (<F4>-Funktion) für Cover-URL (#94c) ergänzt
- einfache Zugangs-Statistik nach Jahr ergänzt

## Änderungen:

- Exportparameter für Neuerwerbungsliste: auf Stand des Standard-Titellisten-Druckformats gebracht
- Zurücksetzen Neuerwerbungsliste: sucht jetzt nach |9 NE NEU? statt |9 NE NEU
- a99-Anzeige (ModPar-Standard): Cover-Link einblenden, wenn #94c vorhanden

## Beseitigte Fehler:

- Standard-Vorgaben für Nummerngeneratoren vereinheitlicht und korrigiert: Zeichen für Generator-Art (z.B. Z für Zg-Nummern) ist immer Bestandteil des Generatorcodes und anzugeben.  
Beispiel: ESTD - Standard-Generator für Exemplar-ID (Barcode), SSTD für Standard-Generator für Signaturen usw.
- a99-Anzeige: Umcodierung \ und {} ergänzt

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] **Kontrolle der Generator-Vorgaben** in der DB-Konfiguration (global)

Wenn in den Vorgaben für Exemplar-ID, Signatur und Zugangsnummer nur "STD" steht, werden diese Einträge zu "ESTD", "SSTD" und "ZSTD" korrigiert. Alle anderen Inhalte werden nicht verändert.

Falls also eigene Codes vergeben wurden ist zu kontrollieren, ob die Code-Bezeichnung in den Vorgabefeldern vollständig ist.

**Beispiel:** Im Register 11 ist ein Generator-Satz unter SYSGSBLA adressiert. Der Vorgabewert in der DB-Konfiguration muss dann als "SBLA" eingetragen sein.

## Neuerungen:

- anwenderspezifische Index-Einträge für Titel aus Exemplarsätzen möglich
- im DB-Unterverzeichnis "original" liegen Anzeige- und Druckparameter zum Testen der Darstellung von RDA-Inhalten
- Sprachcode-Tabelle spr.vw übernommen
- Löschfunktion für Ergänzungslieferung

## Änderungen:

- Erweiterung der Neuerwerbungslisten-Rücksetzfunktion um Löschung
- bisher nicht genutzte Satzkennung "VER" durch "DIS" ersetzt (Verteilersatz)
- Loseblatt-Ergänzungslieferung: #81pL nicht mehr nötig, wenn #0s=LOS
- unnötige Kontroll-Ausschrift bei Auswahl einer Funktion aus Anwenderschaltflächen-Funktionsliste entfernt
- DNB-Direktimport weiter verbessert
- Exemplarsatzanlage zu Loseblatt-Werk erlaubt

## Beseitigte Fehler:

- URL-Bearbeitung: Darstellung des "\_" in URLs konsequent durch %5f, um Kollisionen mit V14-Ersetzungen zu verhindern

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] bei Bedarf Sprachcodetabelle in eigene Formulare einbinden ("Funktionen (0)" - "Einstellungen" - "Formular bearbeiten")

z.B. im Formular:

```
#37 "37 Sprache"|Vspr
```

Bitte daran denken, eigene Formulare mit " @@USR " in der zweiten Zeile gegen Updates zu schützen!

## **Neuerungen:**

- Neuanlage Exemplarsatz: Übernahme des Sigels aus DB-Konfiguration jetzt standardmäßig

## **Änderungen:**

- provisorische Aufnahmen werden im Register 10 00 mit Kurztitel angezeigt
- Formatierung von Listen im RTF-Format: einzeiliger Abstand fest eingestellt

## **Beseitigte Fehler:**

- Auslösen von Hilfetexten über Schaltflächen-Kontextmenü korrigiert

## **Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:**

- [ ] wenn die Übernahme des Sigels bei Anlage eines Exemplarsatzes nicht erwünscht sein sollte, läßt sich das in der usr-tit-adex.inc-Datei einstellen. Informieren Sie dazu Ihren Allegro-Betreuer

# **Modulare Parameter Update 2.59** diverse Anpassungen u. Korrekturen

25.05.2017

## **Neuerungen:**

- MARC21-XML-Export: individuelle Anpassungen für Leader und 007 in inc-Dateien ausgelagert

## **Änderungen:**

- Nach Löschen eines über #84 verknüpften Aufsatzes wird enthaltendes Werk angezeigt
- MAB2-Import über Zwischenablage (MAB-Paste): RDA-IMD-Typen ergänzt, Schlagwortbehandlung erweitert
- Formular Loseblattwerk: div. zu erfassende Kat. ergänzt
- Suche über Suchbefehlszeile: jetzt auch mit satzübergreifender Suche (nur, wenn diese in der Datenbank konfiguriert ist)
- Nutzung des lokalen Temp-Verzeichnisses ist einstellbar

## **Beseitigte Fehler:**

- PICA-Import: fehlerhafte Sprungmarke korrigiert
- Ursache für "Hänger" nach Dateiübertragungen über das Internet beseitigt (Systemaufruf geändert)
- Standard-Anzeigeparameter: Leserkontoumschaltung korrigiert

## **Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:**

- [ ] falls a99 das lokale (z.B. auf Laufwerk C: liegende) Temp-Verzeichnis nutzen soll, löschen Sie das Temp-Verzeichnis unterhalb des Datenbank-Verzeichnisses (...\\katalog\temp\)

# **Modulare Parameter Update 2.60** diverse Anpassungen u. Korrekturen

03.07.2017

## **Neuerungen:**

- Pica-Import Linux-Format inc. Exemplarsätze (picax.aim)

## **Änderungen:**

- a99-titel-Erfassung: Standard-Hilfetext auch für Kat. #2,#3,#4 und #5
- anwenderspezifische Sprachkürzel-Auswertung für MARC21-XML-Export in mrc-Ing.apt
- Erfassung von Loseblatt-Werken und Erg.-Lieferungen: Hilfe überarbeitet

## **Beseitigte Fehler:**

- MARC21-XML-Export: leere 852 \$e beseitigt

## **Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:**

[ ]

# Modulare Parameter Update 2.61

diverse Anpassungen u. Korrekturen

09.08.2017

## Neuerungen:

- Mindestlänge des All-Registers ist über Datenbank-Konfiguration einstellbar (nur mit Standard-Indexparametern oder mit anwenderspezifischer Anpassung)

## Änderungen:

- e-marcxml.apr: am Ende-Abschnitt #nr e0 ergänzt, um Ausgabe der letzten Zeile zu fördern
- Neuanlage Bände: Satzart-Setzung in #0s überschreibt automatische Erkennung anhang vorhandener Kategorien
- Anzeige a99: Primärschlüssel-Rekursionen werden erkannt und angezeigt.
- URLs und UNC-Pfade aus #8n. werden jetzt alle über Standard-Browser bzw. Betriebssystem aufgelöst
- Lock-Funktion zur Bearbeitung von Datensätzen läßt sich jetzt in jeder Installation ausschalten; ausgenommen sind

## Beseitigte Fehler:

- Standard-Indexparameter: #09 nur Primärschlüssel, wenn "#" enthalten ist
- DNB-Import (Marc21XML): Bandaufnahmen / Gesamtaufnahmen werden jetzt passend zueinander importiert
- URL-Bearbeitungsfunktion (F4): Tiefstrich-Behandlung robuster ausgelegt, Anzeige in Auswahlliste jetzt ohne dass die Ersatzdarstellung für den "\_" zu sehen ist.

## Aufgaben, die nach dem Update zu erledigen sind:

- [ ] Für die Nutzung der Mindestlängen-Einstellung ist ein Anwender-Update erforderlich